

**Anexa A1.2 Obiective și rezultate pentru fiecare fază a MP, sumar pe aglomerări**

Denumire aglomerare	Măsura 1 (până în 2015)	Măsura 2 (până în 2020)
<b>Aglomerarea Anina</b>	<p>Rezultat pentru masura 1 – Rezultatele agregate vor fi însumate aici (ex.: numărul și numărul aglomerărilor pe conformitate totală, Operator Regional de Apă în zonă, estimare volume de investiții necesare)</p> <p>Finalizare până în 2013:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Conformitate totală cu art. Directiva de Apă Potabilă 98/83/EC;</li> <li>➤ Conformitate totală cu art. 3 și raportare la art. și anexele Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC pentru proiectele sistemelor de colectare – canalizare;</li> <li>➤ Conformitate totală cu art. 10 și raportare la art. 4, 5, 7 și anexele Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC pentru construcții / reabilitari stații epurare ape uzate;</li> <li>➤ Conformitate totală cu art. 14 al Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC și raportare la Directivele UE pentru tratarea nămolului de canalizare;</li> </ul> <p>Descrierea situației la sfârșitul fazei:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Rata de conectare sistem de apă: 100%, urmare a extinderii de rețea;</li> <li>➤ Rata de conectare sistem de canalizare: 100%, urmare a extinderii de rețea;</li> <li>➤ Reabilitarea făcută pentru “punctele nevralgice ale rețelei” în sistemul de canalizare, pentru rezolvarea celor mai mari probleme privind infiltrarea.</li> </ul>	<p>Rezultat pentru masura 2 – rezultate agregate</p>
<b>Aglomerarea Baile Herculane</b>	<p>Finalizare până în 2013:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Conformitate totală cu art. Directiva de Apă Potabilă 98/83/EC;</li> <li>➤ Conformitate totală cu art. 3 și raportare la art. și anexele Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC pentru proiectele sistemelor de colectare – canalizare;</li> <li>➤ Conformitate totală cu art. 10 și raportare la art. 4, 5, 7 și anexele Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC pentru construcții / reabilitari stații epurare ape uzate;</li> <li>➤ Conformitate totală cu art. 14 al Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC și raportare la Directivele UE pentru tratarea nămolului de canalizare;</li> </ul> <p>Descrierea situației la sfârșitul fazei:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Rata de conectare sistem de apă: 100%, urmare a extinderii de rețea;</li> <li>➤ Rata de conectare sistem de canalizare: 100%, urmare a extinderii de rețea;</li> <li>➤ Reabilitarea făcută pentru “punctele nevralgice ale rețelei” în sistemul de canalizare, pentru rezolvarea celor mai mari probleme privind infiltrarea.</li> </ul>	
<b>Aglomerarea Bocsa</b>	<p>Finalizare până în 2013:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Conformitate totală cu art. Directiva de Apă Potabilă 98/83/EC;</li> <li>➤ Conformitate totală cu art. 3 și raportare la art. și anexele Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC pentru proiectele sistemelor de colectare – canalizare;</li> <li>➤ Conformitate totală cu art. 10 și raportare la art. 4, 5, 7 și anexele Directivei de Epurare</li> </ul>	

	<p>a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC pentru construcții / reabilitari stații epurare ape uzate;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Conformitate totală cu art. 14 al Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC și raportare la Directivele UE pentru tratarea nămolului de canalizare;</li> </ul> <p>Descrierea situației la sfârșitul fazei:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Rata de conectare sistem de apă: 100%, urmare a extinderii de rețea;</li> <li>➤ Rata de conectare sistem de canalizare: 100%, urmare a extinderii de rețea;</li> <li>➤ Reabilitarea făcută pentru “punctele nevralgice ale rețelei” în sistemul de canalizare, pentru rezolvarea celor mai mari probleme privind infiltrarea.</li> </ul>	
<p><b>Aglomerarea Caransebes</b></p>	<p>Finalizare până în 2013:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Conformitate totală cu art. Directiva de Apă Potabilă 98/83/EC;</li> <li>➤ Conformitate totală cu art. 3 și raportare la art. și anexele Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC pentru proiectele sistemelor de colectare – canalizare;</li> <li>➤ Conformitate totală cu art. 10 și raportare la art. 4, 5, 7 și anexele Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC pentru construcții / reabilitari stații epurare ape uzate;</li> <li>➤ Conformitate totală cu art. 14 al Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC și raportare la Directivele UE pentru tratarea nămolului de canalizare;</li> </ul> <p>Descrierea situației la sfârșitul fazei:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Rata de conectare sistem de apă: 100%, urmare a extinderii de rețea;</li> <li>➤ Rata de conectare sistem de canalizare: 100%, urmare a extinderii de rețea;</li> <li>➤ Reabilitarea făcută pentru “punctele nevralgice ale rețelei” în sistemul de canalizare, pentru rezolvarea celor mai mari probleme privind infiltrarea.</li> </ul>	
<p><b>Aglomerarea Moldova Noua</b></p>	<p>Finalizare până în 2013:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Conformitate totală cu art. Directiva de Apă Potabilă 98/83/EC;</li> <li>➤ Conformitate totală cu art. 3 și raportare la art. și anexele Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC pentru proiectele sistemelor de colectare – canalizare;</li> <li>➤ Conformitate totală cu art. 10 și raportare la art. 4, 5, 7 și anexele Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC pentru construcții / reabilitari stații epurare ape uzate;</li> <li>➤ Conformitate totală cu art. 14 al Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC și raportare la Directivele UE pentru tratarea nămolului de canalizare;</li> </ul> <p>Descrierea situației la sfârșitul fazei:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Rata de conectare sistem de apă: 100%, urmare a extinderii de rețea;</li> <li>➤ Rata de conectare sistem de canalizare: 100%, urmare a extinderii de rețea;</li> <li>➤ Reabilitarea făcută pentru “punctele nevralgice ale rețelei” în sistemul de canalizare, pentru rezolvarea celor mai mari probleme privind infiltrarea.</li> </ul>	

<p><b>Aglomerarea Oravita</b></p>	<p>Finalizare până în 2013:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Conformitate totală cu art. Directiva de Apă Potabilă 98/83/EC;</li> <li>➤ Conformitate totală cu art. 3 și raportare la art. și anexele Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC pentru proiectele sistemelor de colectare – canalizare;</li> <li>➤ Conformitate totală cu art. 10 și raportare la art. 4, 5, 7 și anexele Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC pentru construcții / reabilitari stații epurare ape uzate;</li> <li>➤ Conformitate totală cu art. 14 al Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC și raportare la Directivele UE pentru tratarea nămolului de canalizare;</li> </ul> <p>Descrierea situației la sfârșitul fazei:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Rata de conectare sistem de apă: 100%, urmare a extinderii de rețea;</li> <li>➤ Rata de conectare sistem de canalizare: 100%, urmare a extinderii de rețea;</li> </ul> <p>Reabilitarea făcută pentru “punctele nevralgice ale rețelei” în sistemul de canalizare, pentru rezolvarea celor mai mari probleme privind infiltrarea.</p>	
<p><b>Aglomerarea Otelu Rosu</b></p>	<p>Finalizare până în 2013:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Conformitate totală cu art. Directiva de Apă Potabilă 98/83/EC;</li> <li>➤ Conformitate totală cu art. 3 și raportare la art. și anexele Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC pentru proiectele sistemelor de colectare – canalizare;</li> <li>➤ Conformitate totală cu art. 10 și raportare la art. 4, 5, 7 și anexele Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC pentru construcții / reabilitari stații epurare ape uzate;</li> <li>➤ Conformitate totală cu art. 14 al Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC și raportare la Directivele UE pentru tratarea nămolului de canalizare;</li> </ul> <p>Descrierea situației la sfârșitul fazei:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Rata de conectare sistem de apă: 100%, urmare a extinderii de rețea;</li> <li>➤ Rata de conectare sistem de canalizare: 100%, urmare a extinderii de rețea;</li> </ul> <p>Reabilitarea făcută pentru “punctele nevralgice ale rețelei” în sistemul de canalizare, pentru rezolvarea celor mai mari probleme privind infiltrarea.</p>	
<p><b>Aglomerarea Resita</b></p>	<p>Finalizare până în 2013:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Conformitate totală cu art. Directiva de Apă Potabilă 98/83/EC;</li> <li>➤ Conformitate totală cu art. 3 și raportare la art. și anexele Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC pentru proiectele sistemelor de colectare – canalizare;</li> <li>➤ Conformitate totală cu art. 10 și raportare la art. 4, 5, 7 și anexele Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC pentru construcții / reabilitari stații epurare ape uzate;</li> <li>➤ Conformitate totală cu art. 14 al Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane</li> </ul>	

	<p>91/271/EEC și raportare la Directivele UE pentru tratarea nămolului de canalizare;          Descrierea situației la sfârșitul fazei:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Rata de conectare sistem de apă: 100%, urmare a extinderii de rețea;</li> <li>➤ Rata de conectare sistem de canalizare: 100%, urmare a extinderii de rețea;</li> </ul> <p>Reabilitarea făcută pentru “punctele nevralgice ale rețelei” în sistemul de canalizare, pentru rezolvarea celor mai mari probleme privind infiltrarea.</p>	
<p><b>Aglomerarea Bautar</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Finalizare până în 2015:</li> <li>➤ Conformitate totală cu art. Directivei de Apa Potabila 98/83/EC</li> <li>➤ Descriere situație la sfârșitul fazei: Rata de conectare sistem de apă: 100%,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Finalizare până în 2018:</li> <li>➤ Conformitate totală cu art. 3 și raportare la art. și anexele Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC pentru proiectele pe sistemele de colectare – canalizare</li> <li>➤ Conformitate totală cu art. 10 și raportare la art. 4, 5, 7 și anexele Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC pentru construcții/reabilitări stații de epurare ape uzate urbane</li> <li>➤ Conformitate totală cu art. 14 al Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC și raportare la alte Directive UE pentru tratare nămol de canalizare</li> <li>➤ Descriere situație la sfârșitul fazei:</li> <li>➤ Rata de conectare sistem ape uzate: 100%.</li> </ul>
<p><b>Aglomerarea Berzovia</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Finalizare până în 2015:</li> <li>➤ Conformitate totală cu art. Directivei de Apa Potabila 98/83/EC</li> <li>➤ Descriere situație la sfârșitul fazei: Rata de conectare sistem de apă: 100%,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Finalizare până în 2018:</li> <li>➤ Conformitate totală cu art. 3 și raportare la art. și anexele Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC pentru proiectele pe sistemele de colectare – canalizare</li> <li>➤ Conformitate totală cu art. 10 și raportare la art. 4, 5, 7 și anexele Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC pentru construcții/reabilitări stații de epurare ape uzate urbane</li> <li>➤ Conformitate totală cu art. 14 al Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC și raportare la alte Directive UE pentru tratare nămol de canalizare</li> <li>➤ Descriere situație la sfârșitul fazei:</li> <li>➤ Rata de conectare sistem ape uzate: 100%.</li> </ul>
<p><b>Aglomerarea Bozovici</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Finalizare până în 2015:</li> <li>➤ Conformitate totală cu art. Directivei de Apa Potabila 98/83/EC</li> <li>➤ Descriere situație la sfârșitul fazei: Rata de conectare sistem de apă: 100%,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Finalizare până în 2018:</li> <li>➤ Conformitate totală cu art. 3 și raportare la art. și anexele Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC pentru proiectele pe sistemele de colectare – canalizare</li> <li>➤ Conformitate totală cu art. 10 și raportare la art. 4, 5, 7 și anexele Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC pentru construcții/reabilitări</li> </ul>

		<p>stații de epurare ape uzate urbane</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Conformitate totală cu art. 14 al Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC si raportare la alte Directive UE pentru tratare nămol de canalizare</li> <li>➤ Descriere situație la sfârșitul fazei:</li> <li>➤ Rata de conectare sistem ape uzate: 100%.</li> </ul>
<p><b>Aglomerarea Carasova</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Finalizare până în 2015:</li> <li>➤ Conformitate totala cu art. Directivei de Apa Potabila 98/83/EC</li> <li>➤ Descriere situatie la sfarsitul fazei: Rata de conectare sistem de apa: 100%,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Finalizare până în 2018:</li> <li>➤ Conformitate totală cu art. 3 si raportare la art. si anexele Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC pentru proiectele pe sistemele de colectare – canalizare</li> <li>➤ Conformitate totală cu art. 10 și raportare la art. 4, 5, 7 și anexele Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC pentru constructii/reabilitari stații de epurare ape uzate urbane</li> <li>➤ Conformitate totală cu art. 14 al Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC si raportare la alte Directive UE pentru tratare nămol de canalizare</li> <li>➤ Descriere situație la sfârșitul fazei:</li> <li>➤ Rata de conectare sistem ape uzate: 100%.</li> </ul>
<p><b>Aglomerarea Mehadia</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Finalizare până în 2015:</li> <li>➤ Conformitate totala cu art. Directivei de Apa Potabila 98/83/EC</li> <li>➤ Descriere situatie la sfarsitul fazei: Rata de conectare sistem de apa: 100%,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Finalizare până în 2018:</li> <li>➤ Conformitate totală cu art. 3 si raportare la art. si anexele Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC pentru proiectele pe sistemele de colectare – canalizare</li> <li>➤ Conformitate totală cu art. 10 și raportare la art. 4, 5, 7 și anexele Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC pentru constructii/reabilitari stații de epurare ape uzate urbane</li> <li>➤ Conformitate totală cu art. 14 al Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC si raportare la alte Directive UE pentru tratare nămol de canalizare</li> <li>➤ Descriere situație la sfârșitul fazei:</li> <li>➤ Rata de conectare sistem ape uzate: 100%.</li> </ul>
<p><b>Aglomerarea Teregova</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Finalizare până în 2015:</li> <li>➤ Conformitate totala cu art. Directivei de Apa Potabila 98/83/EC</li> <li>➤ Descriere situatie la sfarsitul fazei: Rata de conectare sistem de apa: 100%,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Finalizare până în 2018:</li> <li>➤ Conformitate totală cu art. 3 si raportare la art. si anexele Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC pentru proiectele pe sistemele de colectare – canalizare</li> <li>➤ Conformitate totală cu art. 10 și raportare la art. 4, 5, 7 și anexele Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC pentru constructii/reabilitari</li> </ul>

		<p>stații de epurare ape uzate urbane</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Conformitate totală cu art. 14 al Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC si raportare la alte Directive UE pentru tratare nămol de canalizare</li> <li>➤ Descriere situație la sfârșitul fazei:</li> <li>➤ Rata de conectare sistem ape uzate: 100%.</li> </ul>
<p><b>Aglomerarea Toplet</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Finalizare până în 2015:</li> <li>➤ Conformitate totala cu art. Directivei de Apa Potabila 98/83/EC</li> <li>➤ Descriere situatie la sfarsitul fazei: Rata de conectare sistem de apa: 100%,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Finalizare până în 2018:</li> <li>➤ Conformitate totală cu art. 3 si raportare la art. si anexele Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC pentru proiectele pe sistemele de colectare – canalizare</li> <li>➤ Conformitate totală cu art. 10 și raportare la art. 4, 5, 7 și anexele Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC pentru constructii/reabilitari stații de epurare ape uzate urbane</li> <li>➤ Conformitate totală cu art. 14 al Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC si raportare la alte Directive UE pentru tratare nămol de canalizare</li> <li>➤ Descriere situație la sfârșitul fazei:</li> <li>➤ Rata de conectare sistem ape uzate: 100%.</li> </ul>